

|                                   | Anno | N°  | Pag. |
|-----------------------------------|------|-----|------|
| <b>Alimentatori/Alimentazione</b> |      |     |      |
| L'alimentatore primi passi        | 1987 | 10  | 43   |
| OVP (Over Voltage Protection)     | 1987 | 7/8 | 18   |
| Alimentatore «anni 30»            | 1988 | 11  | 30   |

|                                      |      |     |    |
|--------------------------------------|------|-----|----|
| <b>Analisi/Prove</b>                 |      |     |    |
| Standard C 120                       | 1987 | 1   | 39 |
| Ricevitore Supertech SR16            | 1987 | 4   | 47 |
| Note sulla ricezione TV da satellite | 1987 | 5   | 44 |
| Ricetrasmittitore CT 1600            | 1987 | 5   | 50 |
| ICOM IC 751 A                        | 1987 | 6   | 35 |
| RTX Icom IC 28 A                     | 1987 | 7/8 | 71 |
| Ricetrasmittitore Kenwood TS 440 S   | 1987 | 9   | 47 |
| ICOM IC 275 E                        | 1987 | 10  | 47 |
| Lineare HL 35 V                      | 1987 | 11  | 53 |
| Icom IC 745                          | 1987 | 12  | 45 |
| IC- 2E e FT-23R                      | 1988 | 1   | 47 |
| FXR-550 Fax Telereader               | 1988 | 2   | 53 |
| NE 820 DX Novel                      | 1988 | 3   | 50 |
| C-50 E Standard                      | 1988 | 3   | 73 |
| Oscilloscopio CS-1021 Kenwood        | 1988 | 4   | 75 |
| 585 Paragon Ten Tec                  | 1988 | 5   | 35 |
| TM-721 E Kenwood                     | 1988 | 5   | 75 |
| IC 761 ICOM                          | 1988 | 6   | 53 |
| TS-140S Kenwood                      | 1988 | 9   | 47 |
| 940S Kenwood                         | 1988 | 10  | 41 |

|                                                          |      |     |    |
|----------------------------------------------------------|------|-----|----|
| <b>Antenne/Linee/Accessori</b>                           |      |     |    |
| Multibanda 80-40-20-10                                   | 1987 | 1   | 31 |
| L'antenna è corta?                                       | 1987 | 2   | 28 |
| Analisi funzionale: la misura delle perdite              | 1987 | 2   | 39 |
| Illuminatore per i 1296 MHz                              | 1987 | 3   | 32 |
| Cubiche in gamma VHF                                     | 1987 | 4   | 37 |
| Loop per onde lunghe                                     | 1987 | 5   | 30 |
| Quagy in gamma VHF                                       | 1987 | 6   | 27 |
| La Cassegrain per 10/24 GHz                              | 1987 | 7/8 | 21 |
| Comportamento delle long-wire                            | 1987 | 10  | 24 |
| Dipolo a Z o Zeppelin                                    | 1987 | 10  | 27 |
| Dipolo per HF a banda larga                              | 1987 | 12  | 53 |
| Antenna 14/28 MHz su un unico boom                       | 1987 | 12  | 55 |
| Half-sloper per 160 m                                    | 1987 | 12  | 57 |
| Impianti d'antenna per la TV-DX                          | 1987 | 12  | 58 |
| Il diagr. di radiaz. del dipolo verticale su terra reale | 1987 | 12  | 61 |
| Dipolo caricato in 20 m                                  | 1988 | 1   | 39 |
| Ground-plane caricata in 20 m                            | 1988 | 2   | 39 |
| Dipoli a mezz'onda incrociati - 1°                       | 1988 | 3   | 43 |
| Dipoli a mezz'onda incrociati - 2°                       | 1988 | 4   | 37 |
| Struttura orientabile per HF                             | 1988 | 5   | 51 |
| Antenne                                                  | 1988 | 6   | 57 |
| Illuminatore a dipolo per 23 cm                          | 1988 | 7/8 | 51 |
| La posizione preferibile sull'auto                       | 1988 | 9   | 6  |
| Tabella lunghezza                                        | 1988 | 9   | 32 |
| Illuminatori per microonde                               | 1988 | 9   | 37 |
| Ground-plane in 15 m: 1° p.                              | 1988 | 9   | 41 |
| Ground-plane in 15 m: 2° p.                              | 1988 | 10  | 29 |
| Ground-plane in 15 m: 3° p.                              | 1988 | 11  | 39 |
| Ground-plane in 15 m: 4° p.                              | 1988 | 12  | 43 |

|                                  |      |    |    |
|----------------------------------|------|----|----|
| <b>Basic Amateur Radio</b>       |      |    |    |
| Dal TX all'antenna               | 1987 | 5  | 25 |
| Cavo TV o RG?                    | 1987 | 6  | 23 |
| Ricevitore a conversione diretta | 1987 | 12 | 25 |
| Il quadro alimentazione          | 1988 | 2  | 27 |
| Breve storia delle onde corte    | 1988 | 2  | 47 |
| Importanza di basso ROS          | 1988 | 3  | 35 |
| Adattatore per «cuffia»          | 1988 | 4  | 28 |
| Linee di trasmissione bilanciate | 1988 | 5  | 28 |
| Un semplice ROSmetro             | 1988 | 6  | 27 |
| Tabella lunghezza antenne        | 1988 | 9  | 32 |

|                              |      |    |    |
|------------------------------|------|----|----|
| <b>Circuiti e componenti</b> |      |    |    |
| BFO a 9 MHz                  | 1987 | 1  | 21 |
| L'antenna è corta?           | 1987 | 2  | 28 |
| Semplice prova-transistor    | 1987 | 3  | 20 |
| Aggiorniamo l'IC202          | 1987 | 3  | 30 |
| Telecomando DTMF             | 1987 | 9  | 25 |
| Generatore di prova per 80 m | 1987 | 10 | 29 |
| L'alimentatore primi passi   | 1987 | 10 | 43 |

|                                     |      |    |    |
|-------------------------------------|------|----|----|
| <b>Data sheet/Componenti</b>        |      |    |    |
| GaAs FET della NEC                  | 1987 | 2  | 19 |
| MGF 1502                            | 1987 | 5  | 42 |
| MRF 571 ed MRF 581                  | 1987 | 6  | 38 |
| Dispositivi per ricezioni satelliti | 1987 | 9  | 43 |
| Demodulatore per TV satellite       | 1987 | 10 | 28 |

|                                  |      |   |    |
|----------------------------------|------|---|----|
| <b>Diplomi/Contest</b>           |      |   |    |
| Classifica GIRF                  | 1987 | 1 | 52 |
| Seconda Maratona DX «G. Marconi» | 1987 | 4 | 58 |

|                                     |      |     |      |
|-------------------------------------|------|-----|------|
| <b>DX/HF</b>                        |      |     |      |
| I Paesi del DX: Alaska              | 1987 | 1   | 53   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 1   | 56   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 2   | 65   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 3   | 53   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 4   | 53   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 5   | 54   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 6   | 55   |
| Isole che passione                  | 1987 | 7/8 | 78   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 7/8 | 80   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 9   | 82   |
| I Paesi del DX: le isole dello IOTA | 1987 | 10  | 78   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 10  | 80   |
| HF new-views                        | 1987 | 11  | 72   |
| I Paesi del DX: Cecoslovacchia      | 1987 | 12  | 69   |
| Nel mondo del DX                    | 1987 | 12  | 73   |
| Lista ITU prefissi internaz.        | 1988 | 7/8 | (68) |
| I paesi del DX: Antarctica          | 1988 | 9   | 80   |
| Conoscere il World locator S.       | 1988 | 10  | 80   |

|                                                   |      |    |   |
|---------------------------------------------------|------|----|---|
| <b>Editoriali</b>                                 |      |    |   |
| Sulla scia del referendum                         | 1987 | 1  | 5 |
| Incredibile ma vero                               | 1987 | 2  | 5 |
| Giochiamo a capirci                               | 1987 | 4  | 5 |
| Chiacchierare o non chiacchierare?                | 1987 | 6  | 5 |
| Inseri speciali, RKE cresce                       | 1987 | 9  | 3 |
| Lettere in redazione                              | 1987 | 10 | 5 |
| Si completa l'operazione inserti/qualche radio fa | 1987 | 11 | 5 |
| Parliamone: nuova proposta di legge               | 1987 | 12 | 5 |
| Nuovo anno, nuovo decennio                        | 1988 | 1  | 5 |
| «I primi 40 anni di radio»                        | 1988 | 2  | 4 |
| Proposta di legge                                 | 1988 | 2  | 6 |
| Nominativo cercasi...                             | 1988 | 5  | 4 |
| «Non fiori ma opere di bene»                      | 1988 | 6  | 5 |

|                                     |      |    |    |
|-------------------------------------|------|----|----|
| <b>Elettrochimica</b>               |      |    |    |
| Elettrochimica: i circuiti stampati | 1988 | 11 | 45 |

|                            |      |    |    |
|----------------------------|------|----|----|
| <b>Filtri</b>              |      |    |    |
| Filtro e sintonia per RTTY | 1987 | 12 | 33 |
| Filtro SCF «plus»          | 1988 | 11 | 23 |
| Filtro SCF «plus»          | 1988 | 12 | 23 |

|                                     |      |   |    |
|-------------------------------------|------|---|----|
| <b>Home-hobby (autocostruzione)</b> |      |   |    |
| Allarme antifurto con timer         | 1987 | 2 | 29 |

|                                            | Anno | N°  | Pag. |
|--------------------------------------------|------|-----|------|
| Supersirena bi-IC                          | 1987 | 5   | 31   |
| Il pieno di elettroni (caricabatterie)     | 1987 | 6   | 51   |
| Il futammetalli                            | 1987 | 7/8 | 15   |
| Il pieno di elettroni II° (caricabatterie) | 1987 | 9   | 28   |
| Automobile, obiettivo protezione totale    | 1987 | 12  | 39   |

#### Informatica, computers e affini

|                                   |      |     |    |
|-----------------------------------|------|-----|----|
| Le utilities di radiotecnica      | 1987 | 1   | 37 |
| VHF contest helper per disk drive | 1987 | 2   | 33 |
| Stampa QSL                        | 1987 | 3   | 36 |
| Il CW sull'Apple                  | 1987 | 3   | 38 |
| Ancora CW col C16                 | 1987 | 5   | 35 |
| Lo standard RS232                 | 1987 | 5   | 38 |
| Programmi per inseguire satelliti | 1987 | 6   | 40 |
| Meteor scatter col Vic 20         | 1987 | 7/8 | 27 |
| Programma DX                      | 1987 | 9   | 50 |
| Programma «rumore»                | 1987 | 10  | 33 |
| Modem telefonico col VIC 20       | 1987 | 10  | 35 |
| Calcolo antenne per MSX           | 1987 | 11  | 39 |
| Linee a conduttori paralleli      | 1987 | 11  | 33 |
| Programma calcolo antenne MSX     | 1988 | 1   | 30 |
| Miniarchivio per C64              | 1988 | 3   | 29 |
| Calcolo induttanze con Apple II   | 1988 | 4   | 33 |
| Variante al programma per VIC 20  | 1988 | 4   | 34 |
| Repeater CW-identifier            | 1988 | 5   | 31 |
| Programmi C-64 per PC-IBM         | 1988 | 6   | 31 |
| Virus informaticus                | 1988 | 6   | 36 |
| Uovo di Colombo per CW e RTTY     | 1988 | 11  | 50 |
| Carta di Smith e Spectrum         | 1988 | 12  | 40 |

#### Inserti

|                                   |      |     |    |
|-----------------------------------|------|-----|----|
| I radiodisturbi                   | 1987 | 9   | 61 |
| Transceiver HF all mode (parte 1) | 1987 | 10  | 61 |
| Transceiver HF all mode (parte 2) | 1987 | 11  | 59 |
| Modamp per alta frequenza         | 1988 | 1   | 53 |
| Lista Utility                     | 1988 | 2   | 57 |
| Gli accordatori d'antenna         | 1988 | 4   | 55 |
| Le comunicazioni a fibra ottica   | 1988 | 5   | 59 |
| La radio nella spedizione Nobile  | 1988 | 7/8 | 59 |
| Speciale telegrafia               | 1988 | 9   | 57 |
| Speciale Packet                   | 1988 | 10  | 57 |

#### Laboratorio/Strumenti e misure

|                                                 |      |    |    |
|-------------------------------------------------|------|----|----|
| Voltmetro AC/DC                                 | 1987 | 1  | 13 |
| Rivelatore di radiazioni con tubo Geiger-Muller | 1987 | 2  | 11 |
| Semplice prova-transistor                       | 1987 | 3  | 20 |
| Power meter a RF (parte 1)                      | 1987 | 3  | 13 |
| Power meter a RF (parte 2)                      | 1987 | 4  | 23 |
| Power meter a RF (parte 3)                      | 1987 | 5  | 19 |
| Capacimetro                                     | 1987 | 9  | 30 |
| FET dip oscillator                              | 1988 | 2  | 21 |
| Ponte di rumore mark 2                          | 1988 | 9  | 33 |
| Milliohmmetro                                   | 1988 | 10 | 27 |

#### La risPOSTA

|                                  |      |     |   |
|----------------------------------|------|-----|---|
| Norme di esercizio apparati CB   | 1988 | 7/8 | 5 |
| La posizione per l'antenna auto  | 1988 | 9   | 6 |
| (Effetti dell'irradiazione e.m.) | 1988 | 10  | 6 |
| (Effetti dell'irradiazione e.m.) | 1988 | 11  | 6 |
| A proposito di CW                | 1988 | 12  | 6 |

#### Mostre/Convegni/Manifestazioni

|                                   |      |   |    |
|-----------------------------------|------|---|----|
| Convegno su «Diritto all'antenna» | 1988 | 5 | 86 |
|-----------------------------------|------|---|----|

#### Novità-redazionali

|                               |      |     |    |
|-------------------------------|------|-----|----|
| Harver CB 240                 | 1988 | 7/8 | 91 |
| Riflettori su Kenwood TS 790E | 1988 | 12  | 53 |

#### OM: Notizie ed informazioni

|                                          |      |   |    |
|------------------------------------------|------|---|----|
| Proposta di legge sul Servizio d'Amatore | 1987 | 1 | 47 |
| La sentenza sui ponti del Veneto         | 1987 | 2 | 47 |

#### Packet

|                                              |      |     |    |
|----------------------------------------------|------|-----|----|
| Il kit del TNC per il packet radio (parte 2) | 1987 | 1   | 11 |
| Il kit del TNC per il packet radio (parte 3) | 1987 | 2   | 32 |
| Easy Packet (parte 1)                        | 1987 | 5   | 11 |
| Easy Packet (parte 2)                        | 1987 | 6   | 11 |
| Easy Packet (parte 3)                        | 1987 | 7/8 | 39 |
| Easy Packet (parte 4) (sintonia e squelch)   | 1987 | 7/8 | 45 |
| Programma Pacterm della Kantronics           | 1987 | 7/8 | 48 |
| Packet radio: load user                      | 1987 | 9   | 70 |
| Packet: ritrasmissione immediata con PACTERM | 1987 | 11  | 29 |
| Il packet e le linee RS232                   | 1988 | 1   | 28 |
| Packet: Kantronics Pacterm                   | 1988 | 2   | 33 |
| Packet: Ancora sull'Easy P.                  | 1988 | 3   | 32 |
| Packet: Nuova EPROM Kantronics               | 1988 | 4   | 30 |
| Packet: Trasferimenti di file                | 1988 | 6   | 35 |
| Packet: Maxfax 64                            | 1988 | 7/8 | 36 |
| Packet: 284 release Kantronics               | 1988 | 9   | 38 |
| Packet: Inserto                              | 1988 | 10  | 57 |

#### Polvere di chips

|                                  |      |    |    |
|----------------------------------|------|----|----|
| Amplificami col MMIC             | 1988 | 6  | 49 |
| TDA 2030: mi amplifico d'immenso | 1988 | 12 | 37 |

#### Propagazione radio-ionosferica

|                                   |      |    |    |
|-----------------------------------|------|----|----|
| La propagazione radio-ionosferica | 1987 | 10 | 36 |
| Speciale propagazione             | 1988 | 12 | 59 |

#### QRP

|                                    |      |    |    |
|------------------------------------|------|----|----|
| RX a conversione diretta (parte 1) | 1987 | 4  | 11 |
| RX a conversione diretta (parte 2) | 1987 | 6  | 14 |
| Trasmettitore QRP CW per i 20 m    | 1987 | 11 | 21 |
| Finale RF larga banda              | 1988 | 3  | 21 |

#### Radio Activity

|                                        |      |     |    |
|----------------------------------------|------|-----|----|
| Radioascolto primi passi               | 1987 | 1   | 63 |
| GR Internazionale                      | 1987 | 2   | 68 |
| U come utility                         | 1987 | 2   | 71 |
| GR Internazionale                      | 1987 | 3   | 58 |
| U come utility                         | 1987 | 3   | 61 |
| GR Internazionale                      | 1987 | 4   | 60 |
| U come utility                         | 1987 | 4   | 62 |
| Quale futuro                           | 1987 | 5   | 60 |
| GR Internazionale                      | 1987 | 6   | 59 |
| U come utility                         | 1987 | 6   | 61 |
| Radioascolto primi passi               | 1987 | 7/8 | 33 |
| GR Internazionale                      | 1987 | 7/8 | 84 |
| U come utility                         | 1987 | 7/8 | 86 |
| GR Internazionale                      | 1987 | 9   | 84 |
| U come utility                         | 1987 | 9   | 86 |
| U come utility                         | 1987 | 10  | 85 |
| BCL: GR Internazionale                 | 1987 | 11  | 79 |
| U come utility: addio sogni di gloria? | 1987 | 12  | 77 |

#### Retrospectiva/Surplus

|                                              |      |     |    |
|----------------------------------------------|------|-----|----|
| Ondametri e frequenzimetri surplus (parte 2) | 1987 | 1   | 33 |
| Le onde elettromagnetiche compiono 100 anni  | 1987 | 2   | 43 |
| Il ricevitore TORN E.b.                      | 1987 | 3   | 43 |
| Ricevitore bivalvolare a reazione            | 1987 | 5   | 14 |
| OC7/RA                                       | 1987 | 6   | 48 |
| Speciale Marconi: il coherer (parte 1)       | 1987 | 7/8 | 54 |
| Speciale Marconi: il coherer (parte 2)       | 1987 | 9   | 73 |
| Radio e controspionaggio                     | 1987 | 10  | 54 |
| Confronto TR7 - UKWE                         | 1987 | 11  | 45 |
| Facciamo il punto                            | 1987 | 12  | 48 |
| Ricevitore reflex a valvola                  | 1988 | 2   | 36 |
| Anniversari (Galvani-Rutherford-Morse)       | 1988 | 3   | 5  |
| Omroep Museum                                | 1988 | 3   | 53 |
| Confronto BC 312-KWE a                       | 1988 | 4   | 47 |
| Costruire una radio a galena                 | 1988 | 5   | 71 |
| Le valvole tedesche 1930/45                  | 1988 | 6   | 37 |
| RX e TX OC anni 30                           | 1988 | 7/8 | 21 |
| RX e TX OC anni 30                           | 1988 | 9   | 23 |

|                                       | Anno | N° | Pag. |
|---------------------------------------|------|----|------|
| La stazione R60C-1941                 | 1988 | 10 | 47   |
| La famiglia Collins                   | 1988 | 11 | 57   |
| Radioamatori e tecniche di 50 anni fa | 1988 | 12 | 48   |

#### Ricetrasmisione Apparat/Accessori

|                                               |      |     |    |
|-----------------------------------------------|------|-----|----|
| A proposito di ricevitore Weekender           | 1987 | 2   | 32 |
| Preamplificatore per i 144 MHz a basso rumore | 1987 | 3   | 11 |
| RX a conversione diretta (parte 1)            | 1987 | 4   | 11 |
| RX a conversione diretta (parte 2)            | 1987 | 6   | 14 |
| Miglioriamo il TS430 ed il TS440              | 1987 | 6   | 17 |
| Ricevitore VHF per satelliti polari           | 1987 | 7/8 | 11 |
| Amplificatore-driver per HF                   | 1987 | 9   | 21 |
| Miglioriamo i nostri apparati                 | 1987 | 10  | 21 |
| Miglioriamo la selettività dei ricevitori     | 1987 | 11  | 24 |
| Ricevitore a conversione diretta              | 1987 | 12  | 25 |
| Convertitore per filtri IF                    | 1987 | 12  | 28 |
| Preselettore per gamme 80/40                  | 1988 | 1   | 21 |
| Codificatore DTMF                             | 1988 | 1   | 23 |
| TX ARP e RX CD                                | 1988 | 1   | 27 |
| 10 MHz e FT101                                | 1988 | 3   | 25 |
| Miglioriamo il KS70                           | 1988 | 5   | 26 |
| Modifica al TS430-S                           | 1988 | 6   | 21 |
| QSO via Satellite in 21 e 28                  | 1988 | 6   | 24 |
| RX e TX OC anni 30                            | 1988 | 7/8 | 21 |
| RX e TX OC anni 30                            | 1988 | 9   | 23 |
| Come flessibilizzo il 101                     | 1988 | 9   | 29 |
| Adattatore telecomandato                      | 1988 | 10  | 23 |
| Preamplif. 136-138 per satelliti              | 1988 | 11  | 27 |
| L'accordatore di terra                        | 1988 | 11  | 32 |
| Semplice ricevitore per OC                    | 1988 | 12  | 31 |

#### Satelliti e affini

|                                      |      |   |    |
|--------------------------------------|------|---|----|
| Note sulla ricezione TV da satellite | 1987 | 5 | 44 |
|--------------------------------------|------|---|----|

#### Tecniche avanzate

|                            |      |     |    |
|----------------------------|------|-----|----|
| FAX puter (parte 1)        | 1987 | 1   | 23 |
| FAX puter (parte 2)        | 1987 | 2   | 21 |
| FAX puter (parte 3)        | 1987 | 3   | 23 |
| FAX puter (parte 4)        | 1987 | 4   | 29 |
| Telecomando DTMF           | 1987 | 9   | 25 |
| Repeater CW indentifier    | 1987 | 9   | 35 |
| Decodificatore DMF         | 1988 | 1   | 23 |
| DTMF: Telecomando a chiavi | 1988 | 7/8 | 29 |

#### Tecniche e circuiti

|                                     |      |     |    |
|-------------------------------------|------|-----|----|
| Tecniche-circuiti: HEMT             | 1987 | 7/8 | 30 |
| CMOS più cristallo                  | 1988 | 3   | 34 |
| Insegnate di CW                     | 1988 | 4   | 21 |
| Il volt è mobile                    | 1988 | 4   | 25 |
| Il TV diventa monitor               | 1988 | 5   | 40 |
| Voltmetro di rete a scala espansa   | 1988 | 6   | 46 |
| RX per OC a C.D.                    | 1988 | 7/8 | 26 |
| Trasduttori tattili elettro-Braille | 1988 | 7/8 | 39 |
| Illuminatori per microonde          | 1988 | 9   | 37 |
| La radioattività                    | 1988 | 10  | 73 |

#### TV DX

|                                 |      |     |    |
|---------------------------------|------|-----|----|
| Notiziario Tv Dx                | 1987 | 2   | 73 |
| Notiziario Tv Dx                | 1987 | 3   | 56 |
| Notiziario Tv Dx                | 1987 | 5   | 58 |
| Notiziario Tv Dx                | 1987 | 6   | 63 |
| Notiziario Tv Dx                | 1987 | 7/8 | 88 |
| Notiziario Tv Dx                | 1987 | 9   | 79 |
| Impianti d'antenna per la TV-DX | 1987 | 12  | 58 |

#### Varie

|                                                 |      |     |    |
|-------------------------------------------------|------|-----|----|
| Convegno Vecchiacchi: programma spaziale per OM | 1987 | 3   | 40 |
| AIF-CISAR                                       | 1987 | 7/8 | 66 |
| Comunicati e notizie di Associazioni e Gruppi   | 1987 | 9   | 88 |
| Come salvare finali e casse HiFi                | 1988 | 5   | 43 |
| Apparati RT Marina omologati                    | 1988 | 6   | 78 |
| Elenco dei ponti ripetitori                     | 1988 | 11  | 48 |

|                                          | Anno | N°  | Pag. |
|------------------------------------------|------|-----|------|
| VHF/up                                   |      |     |      |
| Microtrasmettitore e microricevitore VHF | 1987 | 4   | 16   |
| I connettori per RF                      | 1988 | 1   | 32   |
| MK04-mixer universale 144                | 1988 | 5   | 21   |
| Converter VHF                            | 1988 | 7/8 | 33   |
| Preamplif. 136-138 per satelliti         | 1988 | 11  | 27   |
| Filtro a cavità per 430                  | 1988 | 11  | 35   |